


# Catálogo de Produtos



# Nossa História

Em 1975, em um pequeno salão na zona leste de São Paulo, começa a ser escrita uma história de sucesso por dois irmãos que inicialmente prestavam serviços para empresas do ramo de metais sanitários.

Com o sucesso e o empreendimento dos mesmos, em 2000 fundaram a PIM Indústria Metalúrgica Ltda.

# Missão

**BUSINESS**

## Missão:

Oferecer soluções em produtos de metais sanitários com alta qualidade e respeito ao meio ambiente de maneira sustentável.

**PLAN**

# Valores

## Valores:

Manter um relacionamento cordial, visando a satisfação de nossos clientes, garantir crescimento sustentável, bem como o desenvolvimento humano de nossos colaboradores e parceiros.




# Linha Flex Color & FlexConic (Cozinha)

# Linha Flex Color

## Mesa e Parede

Ponto de Mesa

Código 4001 - PR




Rep 116



Ponto de Parede

LANÇAMENTO

Código 4999 - CZ



Código 4999 - VM



Composição Tubo

TUBO INTERNO  
SILICONE

MOLA AÇO  
INOX 304

CAPA DA MOLA  
LATÃO  
ACABAMENTO CROMADO

TUBO EXTERNO  
SILICONE  
COLORIDO




# Linha FlexConic


## Mesa e Parede

Ponto de Parede

Ponto de Mesa



Código 4001 Cone



Código 4999 Cone

Bica Flexível em Silicone



Código 4999 Cone

Rep 116



Abertura lateral suave

02 OPÇÕES DE JATO



LANÇAMENTO



# Linha Gourmet

# Gourmet Plus

Rep 116



Ponto de Mesa

Tubo Flexível

Mecanismo em ¼ de volta

360°

2 tipos de jatos

Código 4001 - GM

Tipos de Jatos



2 tipos de jatos

Ponto de Parede

Tubo Flexível

Mecanismo em ¼ de volta

360°

Código 4999 - GM

# Gourmet Standard

Rep 120



Ponto de Mesa

Ponto de Parede



**Tipos de Jatos**





# Linha Slim (Cozinha e Lavatório)

# Linha Slim

## Cozinha Mesa

Slim Black

Código 1265 Black

Mecanismo em ¼ de volta



Arejador embutido

LANÇAMENTO

Válvula Black

Código 1603 SL Black



LANÇAMENTO

Disponível para compra em kit (Torneira Slim black + válvula) ou separadamente

Mecanismo em ¼ de volta

Manopla de abertura + robusta



90°

New 90

Código 5090

LANÇAMENTO

Ideal para pias de lavatório com cuba de sobrepor

# Linha Slim


## Lavatório Mesa

Mecanismo em  
 $\frac{1}{4}$  de volta



Código 1265

21 cm ideal para pias  
comuns ou para cubas com  
furação na louça



Mecanismo em  
 $\frac{1}{4}$  de volta



Código 1266

Mecanismo em  
 $\frac{1}{4}$  de volta



Código 1267

33 e 40 cm ideais para cuba  
de sobrepôr (redondas, ovais  
e quadradas)




Rep 120



# Linha Slim

## Lavatório Parede



■ Rep 120



Aplicação



# Linha Slim

## Cozinha Mesa




■ Rep 120



# Linha Slim

## Cozinha Parede



Rep 120





# Linha Pimatic (Lavatório)


# Linha Pimatic (Automática)



## DIFERENCIAL



- Economia de água.






# Misturadores

# Misturadores Cozinha Mesa (Plus e Flex Color)



Flex Color



## Reparos utilizados:

Rep 116  
Sentido horário


Rep 119  
Sentido anti-horário




# Misturadores Cozinha Parede (Plus e Flex Color)

26,7 cm

Plus



Flex Color



## Reparos utilizados:

Rep 116  
Sentido horário

Rep 119  
Sentido anti-horário



# Misturadores Lavatório

## Kit Misturador

Mecanismo em  
 $\frac{1}{4}$  de volta



Plus

Código 2006

Bica Alta

Código 2007

Mecanismo em  
 $\frac{1}{4}$  de volta



■ O Kit acompanha:

AC 0080



Conexão ajustável  
para as laterais do  
misturador



Válvula de  
lavatório

■ Reparos utilizados:

Rep 116  
Sentido horário



Rep 119  
Sentido anti-horário





# Linha Plus (Cozinha e Lavatório)

# Linha Plus

## Bica Móvel

Parede/Lavatório/Mesa

■ Rep 116



# Torneira Lavatório Moderna com Arejador

Código 2193

Mecanismo em ¼ de volta

Corpo da torneira em metal nobre

Arejador roscável

Flange embutida com elevação da base

## Reparos utilizados:



Rep 120



AC0048

Código 1195

Mecanismo convencional

Corpo da torneira em metal nobre

Arejador roscável


Flange embutida com elevação da base

# Torneira Lavatório Itália e França

Itália

Corpo da torneira  
em metal nobre

Mecanismo  
convencional  
em MVS



Arejador  
roscável

Código 1194

Reparos utilizados:



Rep 113



Rep 109

França

Corpo da torneira  
em metal nobre

Mecanismo  
convencional  
em MVS



Arejador  
roscável

Código 1198

# Ducha Higiênica Plus

Rep 116



Mecanismo de  
 $\frac{1}{4}$  de volta

Gatilho em metal  
cromado

Suporte  
cromado

Engate  
Flexível 1,20  
m cromado

Código 1937

Aplicação



# Linha Plus

Torneira para máquina de lavar louça



■ Rep 116



Torneira Tipo Crê



■ Vedação utilizada:

AC 0124






# Linha Tanque e Jardim

# Linha Tanque

**OBSERVAÇÃO:** ■ As torneiras tanque não possuem entrada para mangueira.


Cód. 1126 AM

Torneira Tanque Longa Amarela



Cód. 1126 CR

Torneira Tanque Longa Cromada



■ Reparos utilizados:



# Linha Jardim



Torneira Curta Jardim Amarela

Cód. 1128 AM




Torneira Curta Jardim Cromada

Cód. 1128 CR



Torneira Longa Jardim Amarela

Cód. 1130 AM



Torneira Longa Jardim Cromada

Cód. 1130 CR

## OBSERVAÇÃO:



Toda a linha possui medidas disponíveis para ponto na parede e saída de água em ½" ou ¾"

## Reparos utilizados:



Aplicação






# Linha Esfera (Torneira e Registro)

# Torneira e registro

Cód. 3130

Torneira Tanque e Jardim Esfera



LANÇAMENTO

Cód. 3416

Registro Esfera



LANÇAMENTO

# Torneira Tanque e Máquina de Lavar

Cód. 1153 C37

Cód. 1153 CHAV



## Reparos utilizados:



AC0047



AC0048



Rep 120





# Linha Filtros

# Linha Filtros

## Torneira Bica Móvel FlexConic

Mesa


Tubo Flexível em silicone

Disponíveis nas cores:



Copo de filtro em metal com vela blindada

360°



Mecanismos de ¼ de volta

Cód. 2002 M Cone

Rep 116



### OBSERVAÇÃO:

Certificações:



Abertura lateral suave

02 OPÇÕES DE JATO



LANÇAMENTO

Parede

Tubo Flexível em silicone

Disponíveis nas cores:



Copo de filtro em metal com vela blindada

360°



Mecanismos de ¼ de volta

Cód. 4002 Cone



# Linha Filtros

## Torneira Bica Móvel Flex

Mesa

Tubo Flexível em silicone

Disponíveis nas cores:



Arejador embutido

360°

Copo de filtro em metal com vela blindada

Cód. 2002 M PR

Mecanismos de ¼ de volta

Aplicação

Rep 116



**OBSERVAÇÃO:**


Certificações:



Parede

Tubo Flexível em silicone

Disponíveis nas cores:



Arejador embutido

360°

Copo de filtro em metal com vela blindada

Mecanismos de ¼ de volta

Cód. 4002 P PR



# Linha Filtros

## Torneira Bica Móvel Plus

Mesa



Rep 116



### OBSERVAÇÃO:

- Torneira toda em metal;
- Certificações:



Parede

26,2 cm



# Linha Filtros

## Acessórios



### Reparos utilizados:



AC0048



AC0049



Rep 120




# Linha Standard (Cozinha e Lavatório)

# Linha Standard

## Bica Móvel

### OBSERVAÇÕES:

- Nos mecanismos convencionais, referente aos reparos AC 0049 e 110, os códigos serão, respectivamente: 2009 para mesa; 2008 para lavatório e 1998 para parede.



#### Reparos utilizados:



AC0049



Rep 110



Rep 120



# Linha Standard

## Ducha Higiênica

Mecanismo de  
 $\frac{1}{4}$  de volta

Gatilho em ABS  
cromado

Suporte  
cromado

Engate Flexível  
1,20 m  
cromado

Código 4936

Aplicação

Reparos utilizados:



AC0049



Rep 110



Rep 120

### OBSERVAÇÃO:

- Nos mecanismos convencionais, referente aos reparos AC 0049 e 110, o código mudará para 1936.



# Linha Standard

## Lavatório



### Reparos utilizados:



AC0048



Rep 120

MELHOR  
CUSTO-  
BENEFÍCIO



# Linha Standard

## Torneira Cozinha 18 cm



Mecanismo convencional

18 cm

Código 1156



Mecanismo de 1/4 de volta

18 cm com arejador

Código 3158

Arejador roscável



Mecanismo de 1/4 de volta

18 cm com arejador e rosca para mangueira

Código 3156

### Reparos utilizados:



AC0048



Rep 120

### Atenção:

- No mecanismo convencional, o Código mudará para 4158

### Atenção:

- No mecanismo convencional, o Código mudará para 4156



# Linha Standard

## Torneira Cozinha 22 cm

Mecanismo convencional



22 cm

Código 1159

Mecanismo de ¼ de volta



22 cm com arejador

Código 3159

Arejador roscável

Reparos utilizados:



AC0048



REP 120

**Atenção:**

- No mecanismo de ¼ de volta, o Código mudará para 2159

**Atenção:**

- No mecanismo convencional, o Código mudará para 4159



**Atenção:**

- No mecanismo convencional, o Código mudará para 4157

Mecanismo de ¼ de volta



22 cm com arejador e rosca para mangueira

Código 3157

Rosca Externa para Mangueira



Arejador roscável



# Linha Registros e Acabamentos

# Registros de Pressão (Chuveiro)

Código 1416 (3/4")



Rep 115



Código 1414 (1/2" ou 3/4")



Reparos utilizados:

AC 0048

AC 0049



Código 1400 (1/2" ou 3/4")



Reparo utilizado:

AC 0046



# Registros de Gaveta (Geral)

Bruto (volante azul)



Código 1509 (3/4")



14,2 cm

6 cm

Bruto (volante azul)



Código 1509 (1 1/2")



16,8 cm

7 cm

Usinagem perfeita

Êmbolo vedador

Estria padrão DECA

Controle seguro do fluxo de água

Corpo do registro jateado e polido

Padrão ABNT



**OBSERVAÇÃO:** ■ Nos registros brutos (volante azul) não possuem estrias

# Bases de Registros

Pressão 3/4

Código B 1416 (3/4")



Base com parafuso e estria padrão DECA

Gaveta 3/4

Código B 1509 (3/4")



Protetor de base com medidas para instalação

Gaveta 1 1/2

Código B 1509 (1 1/2")



Acompanha parafuso Padrão DECA



Esta proteção evita que a sujeira da obra caia na base

## Aplicação dos Registros de Pressão e Gaveta



Registro de Gaveta

Registro de Pressão



# Acabamentos para Registros 3/4

Pressão e Gaveta

Código AC0001



C23

Código AC0018



C37

Código AC0002



C40

Código AC0004



C48

Código AC0005



C50

Código AC0009



C51

Código AC0007



C52 PQ

Código AC0008



C52 GD

Pressão

Gaveta



Aplicação



# Acabamentos para Registros 1 1/2

## Gaveta

Código AC0010



C23

Código AC0011



C40

Código AC0013



C48

Código AC0014



C50

Código AC0017



C51

Código AC0016




C52

Gaveta



Aplicação

# Salva Registro



## OBSERVAÇÃO:

- Os produtos deste Kit podem ser vendidos separadamente



# Linha Válvulas

# Lavatório Tanque e Americana

Código 1600

Pia



Código 1603 CL

Lavatório




Código 1603 SL

Lavatório



Código 1603 SL Black

Lavatório



Código 1624

Tanque



Código 1622



Americana Standard

Código 1623



Americana Plus

## DIFERENCIAL:

- Standard: Cesto em ABS e Corpo em Metal;
- Plus: Cesto em Metal e o Corpo em Liga de Metal Nobre.

# Aumentos em Latão

## Aumentos 1/2"

Curto



AC 0027

Médio



AC 0028

Longo



AC 0029

## Aumentos 3/4"

Curto



AC 0030

Médio



AC 0031

Longo




AC 0032

Aplicação



# Buchas

Bucha de Reversão  
1/2" e 3/4"



Bucha de Redução e  
3/4" para 1/2"



# Cestos

Cesto Metal



AC 0079

Utilizada na  
Válvula Plus



Cesto ABS



AC 0078

Utilizada na  
Válvula Standard




# Engates Flexíveis

## Flexível Cromado



## OBSERVAÇÕES:

- Cromado;
- Alta durabilidade;
- Média pressão



## Flexível Trançado



## OBSERVAÇÕES:

- Malha trançada em inox;
- Alta durabilidade;
- Alta pressão

# Engates Flexíveis (Duchas e Gatilhos)



Medida padrão para  
ducha higiênica:  
1,20 cm

AC 0065  
1,20 cm

Aplicação



1,20 cm  
e  
1,80 cm

AC 0120  
1,80 cm

Aplicação



Medida ideal  
para duchas:  
1,80 cm



## OBSERVAÇÕES:

- Engate Flexível Cromado;
- Alta durabilidade;
- Média pressão



Gatilho para Ducha  
Higiênica em Metal  
com Suporte

AC 0089

Gatilho para Ducha  
Higiênica em ABS com  
Suporte



AC 0081

# Arejadores (Rosca interna)

## Aplicação



Rosca Interna



AC 0042 ABS



AC 0043 Metal

# Vedantes (MVS e Comum)

**OBSERVAÇÕES:** ➤ Todos são vendidos em centos (100 peças).

Vedante Multifunção



- Vedação da porca excêntrica (misturador);
- Vedação bico torneira de jardim e tanque/máquina.

AC 0062



Vedante Comum



AC 0063



Vedante MVS



AC 0064



Aplicação

# Canopla e Porca Excêntrica

Canopla Inox



AC 0075

Para Canopla de 1/2"

AC 0076

Para Canopla de 3/4"

Aplicação



Porca Excêntrica



AC 0069

Para Misturador de Parede com Vedaço

Aplicação




# Prolongador de Canopla e Registro

Kit Prolongador de Registro



Aplicação Prolongador de Registro



Prolongador de Canopla 3/4" (Pressão e Gaveta)

AC 0060




Prolongador de Canopla 1 1/2" (Gaveta)

AC 0059



Aplicação Prolongador de Canopla



# Extensões Cromadas

Extensão 1/2"



Extensão 3/4"



# Cabeçotes

AC 0046



AC 0047



AC 0048



AC 0049



- Para Torneira Tanque e Jardim Amarela;
- Para Registro Pressão Convencional.

- Para Torneira Tanque e Jardim;
- Para Torneira Tanque/Máquina.

- Para as Torneiras C23;
- Para Registro Convencional C23.

- Para as Torneiras C52;
- Para Registro Convencional C52.

# Reparos



REP 105 SP

Reparo SOS  
sem Porcas



REP 105 CP

Reparo SOS  
com Porcas



REP 107

Reparo Registro  
de Pressão  
antigo



REP 109

Reparo  
Convencional  
Plus



REP 110

Reparo  
Convencional  
Standard



REP 113

Reparo  
Convencional  
Plus



REP 115

Reparo  
Convencional  
Registro de  
Pressão



REP 116

Reparo Mecanismo  
 $\frac{1}{4}$  de volta  
(Flex Color; Plus;  
Gourmet Plus)  
Sentido Horário



REP 118

Reparo  
PIMATIC



REP 119

Reparo Mecanismo  
 $\frac{1}{4}$  de volta  
(Flex Color; Plus;  
Gourmet Plus)  
Sentido Anti-  
Horário



REP 120

Reparo Mecanismo  $\frac{1}{4}$   
de volta  
(Slim; Tanque e Jardim;  
Standard; Gourmet  
Standard)

# Volantes

Linha Standard e  
Tanque e Jardim



C23



C37



C40



C48



C50



C51



C52



C67

**LANÇAMENTO**

# Volantes

Linha Plus/ Flex Color  
e FlexConic



C37



C40



C48



C50



C51



C52



C70

LANÇAMENTO